

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР



Адрес 196626, г. Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская 27

☎Тел./факс (812)677-31-75

E-mail: rsc47@mail.ru

от 05.04.2021 № 02-08/59-4

№ 9

2021 г.

Состояние озимых зерновых культур и рекомендации по весеннему уходу за посевами в 2021 году



Под урожай 2021 года в Ленинградской области посеяно 9,8 тыс. га озимых зерновых культур.

Отличительной особенностью осеннего периода 2020 года было позднее завершение вегетации озимых зерновых культур: вторая декада октября - первая декада ноября, что на одну-три недели позже средних многолетних дат. Перед уходом в зиму растения успели хорошо раскуститься, создать мощную корневую систему.

Весной, развитие озимых зерновых культур во многом будет зависеть от метеорологических условий и соблюдения агротехнических мероприятий. После схода снега и возобновления весенней вегетации рекомендуется провести боронование и подкормку посевов.

Боронование обеспечивает удаление отмерших остатков листовой массы растений, способствует улучшению влагообеспеченности, аэрации почвы, положительно влияет на способность растений к кущению.

Цель ранневесенней подкормки - стимулирование интенсивности кущения. Оптимальным сроком первой подкормки озимых является начало вегетации растений. Оно наступает при достижении устойчивой среднесуточной температуры воздуха $+5^{\circ}\text{C}$ и выше. Подкормка особенно важна для слаборазвитых посевов, поскольку обеспечивает восстановление жизнедеятельности растений в самый ранний период развития. Большую роль в стимулировании и активизации ростовых процессов у растений ранней весной играет подкормка азотными удобрениями. Дозы азотных подкормок озимых зерновых на разных посевах различаются и определяются исходя из данных листовой и почвенной диагностики. Для повышения эффективности проводимой подкормки наряду с азотом при агрохимическом обследовании определяется также и количество фосфора в растениях и почве. При необходимости проводится подкормка азотно-фосфорными удобрениями.

Наряду с минеральными подкормками, весной, для усиления корнеобразования и формирования надземных органов, повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям окружающей среды, рекомендуется провести обработку растений одним из препаратов: Гумат+7, Биоагро-Гум-В и Биоагро-Гум-Р.