МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУ «Россельхозцентр»

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской, Мурманской областям и Республике Карелия

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР



Адрес 196626, г. Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская 27

Тел./факс (812) 677-31-75

E-mail: <u>rsc47@mail.ru</u> or 01.04.2024 № 02-08/

№ 8 2024 г.

Актуализация информации в области борьбы с борщевиком Сосновского

27 июня 2023 года вступил в силу Областной закон №76-оз «Об организации деятельности по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях». Согласно статьи 4 закона борщевик Сосновского подлежит удалению на всей территории Ленинградской области. Собственники земельных участков, иные законные владельцы земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с территорий принадлежащих им земельных участков.

В целях грамотного применения гербицидов и корректного внесения данных о движении пестицидов в ФГИС «Сатурн», напоминаем сферу применения и регламенты применения пестицида Магнум, ВДГ (600 г/кг метсульфурон – метила) в борьбе с сорной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения:

- пшеница и ячмень озимые, рожь, пшеница и ячмень яровые, овес, просо **0,008-0,01** кг/га, расход рабочей жидкости 50-300 л/га;
- сельскохозяйственные земли, которые временно не используются из-за снижения плодородности и сельскохозяйственные земли, которые не используются ввиду отсутствия необходимости 0,05-0,3 кг/га. Однократное опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского высотой 20-40 см. Расход рабочей жидкости − 100-300 л/га (основание: Дополнение об изменении сферы применения и (или) регламентов применения пестицида или агрохимиката от 22.08.2022 г. №408).



запаса, землях населенных пунктов, землях лесного фонда и на посадках березы и молодняках с ее участием: Норма Вредный объект Способ, время обработки, Культура, обрабатываемый трименения особенности применения ожидания препарата, объект обработок) кг/га Земли запаса, 0,05-0,3 Борщевик Опрыскивание вегетирующих -(1) Сосновского, разновозрастных растений в том числе сельскохозяйственные Сосновского борщевика а также однолетние высотой 20-40 см. Расход земли, которые и многолетние рабочей жидкости временно двудольные 100-300 л/га не используются сорные из-за снижения растения плодородности и сельскохозяйственные земли, которые не используются ввиду отсутствия

Для применения на землях несельскохозяйственного назначения, землях